



10

Podjetje INT vrata d.o.o., Todraž 11, 4224 Gorenja vas, Slovenija

SIST EN 14351-1:2006+A1:2010**okna in balkonska vrata iz LESA ter kombinacija LES-ALU**

za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo na zaščito pred ognjem in /ali dimotesnos

| tip izdelka | INT okno 68 | INT okno 78 | INT okno 85 LA | INT okno 95 LA | INT okno STRATOS B |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | 1,1 ALU 1,1 TGI | 0,7 TGI 0,6 TGI 0,5 TGI | 1,1 ALU 1,1 TGI | 0,6 TGI 0,5TGI |
| tesnenje ob močnem nalivu EN 12208 | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A |
| odpornost proti vetrovnim obremenitvam EN 12210 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 |
| prepustnost zraka EN 12207 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| toplotna prehodnost okvirja Uf EN 12412-2 | 1,26 | 1,14 | 1,24 | 1,18 | 1,12 |
| toplotna prehodnost okna Uw DIN ISO 10077 | 1,32 1,25 | 0,94 0,87 0,81 | 1,32 1,25 | 0,9 0,83 | 0,88 0,82 |

Začetni preizkus tipa proizvoda in poročila o klasifikaciji so delo priglašene preizkuševalne
organa - Pfb GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri Rosenheimu
NB-št. 1644